

DEWALT®



Gamme d'outillage de jardin sans fil 54V FLEXVOLT

Le meilleur du sans fil pour les professionnels des espaces verts !

Spécialiste de l'outillage électroportatif depuis plus de 90 ans, DEWALT a su se hisser au rang des plus grands fabricants mondiaux. En 2016, la marque frappe un grand coup avec XR FLEXVOLT, une plateforme d'outils surpuissants alimentés par une batterie 54V délivrant performance et autonomie équivalentes au filaire. Fort de son savoir, elle ne s'arrête pas en si bon chemin et offre maintenant aux professionnels des espaces verts les mêmes bénéfices !

Contrairement aux machines thermiques, la débroussailleuse, le souffleur et la tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT offrent à leurs utilisateurs une plus grande liberté. Fonctionnant sans essence et sans fil, ils sont plus silencieux et maniables.

XR FLEXVOLT, la révolution du sans fil

Avec XR FLEXVOLT, DEWALT se lance un challenge de taille : faire du monde de demain un univers 100% sans fil. Concentré de performances, la batterie 54V détient un niveau de puissance inégalé sans jamais compromettre son autonomie et permet de réaliser des travaux de gros et second œuvre jusque-là impossibles avec des outils sans fil ! La batterie est rétro-compatible avec tous les outils de la plateforme 18V, qui est actuellement la plus polyvalente et la plus utilisée par les artisans. La technologie brushless, largement répandue au sein des gammes DEWALT, accroît la durée de vie des moteurs grâce aux composants 100% électroniques qui favorisent aussi l'autonomie de l'outil.





Quand la marque jaune et noire se met au vert

Longtemps au service des professionnels de la construction et de la rénovation, DEWALT s'adresse aujourd'hui à un nouveau public et lui propose de goûter aussi aux avantages du sans fil avec la débroussailleuse, le souffleur et la tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT.

Ultra légers et sans fil, ils offrent une liberté de mouvement considérable : plus besoin de se préoccuper d'avoir une prise ou un bidon d'essence à portée de main. Ils présentent également plus de sécurité pour ceux qui les utilisent et pour leur entourage. Fonctionnant sans carburant, les outils sur batterie sont bien plus silencieux que les thermiques, un avantage pour tous ceux qui travaillent en agglomération et dont le bruit et les odeurs pourraient gêner les riverains. De plus, leur fonctionnement est instantané du moment que la batterie est chargée et l'entretien du moteur et la vidange ne sont plus nécessaires, un véritable gain de temps !

Souffleur 54V XR FLEXVOLT

Très utilisé par les agents d'entretien, le souffleur est un produit incontournable de l'univers jardin. Sa poignée ergonomique offre une meilleure adhérence et plus de confort. Le contrôle de la vitesse au démarrage et lors de l'utilisation s'effectue grâce à une gâchette. D'une puissance équivalente à celle d'un souffleur thermique, le nouvel outil DEWALT souffle à plus de 190 km/h. La buse livrée avec permet de soulever les débris les plus résistants et le design du tube incurvé limite la fatigue de l'utilisateur. Pour le nettoyage des espaces extérieurs (feuilles, débris, petits branchages etc.) mais également des espaces intérieurs, des ateliers, des camions de chantier etc., le souffleur XR FLEXVOLT allie puissance et maniabilité.

Débroussailleuse 54V XR FLEXVOLT

Idéale pour entretenir les sols et bordures, pour couper les herbes drues ou pour amincir les haies, la débroussailleuse a une largeur de coupe de 38 cm. Grâce à son boîtier de vitesse breveté, elle maintient la vitesse de rotation du fil quel que soit l'effort. Sa deuxième poignée avant en softgrip améliore la prise en main et le confort et son poids léger (3.6 kg) est totalement équilibré. Placée sous une coque fermée avec un revêtement Xenoy™, la batterie située près de l'utilisateur est entièrement protégée.

Les accessoires disponibles permettent toutes les coupes, depuis la simple coupe d'herbe jusqu'aux travaux de défrichage. C'est l'outil parfait pour les paysagistes et les professionnels de l'entretien des espaces verts !

Tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT

Pour des opérations générales d'abattage et de bûcheronnage, pour du façonnage classique une fois l'arbre à terre (ébranchage, débitage de tronc etc.) ou bien pour des travaux d'élagage, la tronçonneuse est l'outil indispensable. Pensée pour les utilisations prolongées, la tronçonneuse 54V FLEXVOLT est légère (4.4 kg) et son design compact offre un meilleur confort et plus de soutien. La vitesse variable se fait à l'aide d'une gâchette qui permet un contrôle optimal. Contrairement aux outils thermiques, elle ne demande qu'un minimum d'entretien puisque la lubrification est automatique et le montage et la tension de la chaîne se font sans outil.

Souhaitant le meilleur pour ses utilisateurs, DEWALT équipe sa tronçonneuse d'un guide et d'une chaîne Oregon, leader mondial pour ces produits, et également d'un levier assurant la sécurité de l'utilisateur lorsque la chaîne vient à se bloquer.

Contacts Médias

DEWALT

> Jean-Christophe Berne /
jean-christophe.berne@sbdinc.com

Le Crieur Public

> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92
manon.vandem@lecrieurpublic.fr

> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr



DCM571X1-QW

À propos de DeWALT

Depuis plus de 90 ans, DeWALT s'est taillé une réputation mondiale en concevant, fabriquant et commercialisant des machines particulièrement robustes : qualité, puissance, solidité et fiabilité se retrouvent dans chacune d'entre elles. La combinaison des couleurs noire et jaune est déposée pour les outils et accessoires de la marque et elle devient rapidement une référence pour tous les professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, DeWALT offre à ses utilisateurs une gamme complète d'outils électroportatifs et d'accessoires hautement performants : marteaux, ponceuses, scieuses, meuleuses etc. que ce soit pour le travail du métal, du béton, du bois ou autre. Avec Perform & Protect, label lancé récemment, DeWALT annonce clairement sa volonté : proposer des outils performants sans jamais compromettre la sécurité et la santé des professionnels.

Contacts Médias**DeWALT**

> Jean-Christophe Berne /
jean-christophe.berne@sbdinc.com

Le Crieur Public

> Manon Vandem / Tél. 07 86 63 48 92
manon.vandem@lecrieurpublic.fr
> Christelle Dubourg / Tél. 06 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr

> Caractéristiques techniques

Avec cette extension de gamme XR FLEXVOLT, les professionnels de l'entretien et de l'aménagement des espaces verts peuvent désormais profiter de tous les avantages du sans fil sans compromettre leur efficacité, une véritable révolution !

Souffleur 54V XR FLEXVOLT

Moteur : 54V BRUSHLESS
Vitesse de soufflerie : > 190 km/h
Volume d'air : 680 m³/h
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 4.6 kg
Vitesse variable : Oui
Blocage de la vitesse : Oui
Prix de vente conseillé : 429 €HT
Référence : **DCM572X1-QW**
 Existe aussi en version nue **DCM572N-XJ**




Livré avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion et 1 chargeur universel 3Ah

Débroussaieuse 54V XR FLEXVOLT

Moteur : 54V BRUSHLESS
Largeur de coupe : 38 cm
Vitesse de coupe du fil : 0-5,600/0-6,600 trs/min
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 3.6 kg
Lame débroussaieuse fournie :
 1 couteau à herbe 3 lames 250 mm
Diamètre du fil fourni : Double fil 2 mm
Système de déroulement : Par frappe au sol
Harnais/Sangle : Oui
Prix de vente conseillé : 469 €HT
Référence : **DCM571X1-QW**
 Existe aussi en version nue **DCM571N-XJ**

Livrée avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion,
 1 chargeur universel 3Ah, 1 couteau à herbe 3 lames 250 mm,
 1 kit d'adaptation, 1 bobine de fil torsadé 2 mm

**Tronçonneuse 54V XR FLEXVOLT**

Moteur : 54V BRUSHLESS
Longueur de guide : 40 cm
Système de chaîne : Sans outil
Batterie : Li-Ion 54V 3AH / 18V 9AH
Poids : 4.4 kg
2^{ème} poignée : Oui
Graissage automatique : Oui
Poignée antidérapante : Oui
Prix de vente conseillé : 519 €HT
Référence : **DCM575X1-QW**
 Existe aussi en version nue **DCM575N-XJ**



Livré avec 1 batterie XR FLEXVOLT 54V/18V – 3/9Ah Li-Ion, 1 chargeur universel 3Ah
 et 1 chaîne Oregon 40 cm